

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| Legenda: | | |
|---|--------------------------------------|--|
| H | = | rastline, ki se lahko uporabljajo tudi v živilih, če so izpolnjeni vsi pogoji zakonodaje o živilih |
| Z | = | rastline, ki se praviloma uporabljajo v zdravilih, ki se izdajajo brez recepta |
| ZR | = | rastline, ki se praviloma uporabljajo v zdravilih, ki se izdajajo le na recept |
| ND | = | rastline, katerih uporaba ni dovoljena |
| Seznam | | |
| | | |
| latinsko ime rastline/droge | slovensko ime | Kategorija/opomba |
| A | | |
| Abies spp. | vrste jelke | H |
| Abutilon theophrasti (syn. Sida tiliifolia) | lipovolistni slezenovec | ZR |
| Acacia spp. | vrste akacije | Z |
| Acanthopanax spinosum | akantopanax | H |
| Acanthopanax senticosus (syn. Eleutherococcus senticosus) | elevterokok, sibirski ženšen | H |
| Achillea spp. | vrste rmana | H |
| Aconitum spp. | vrste preobjede | ND |
| Actea racemosa (syn. Cimicifuga racemosa) | cimicifuga, grozdnata svetilka | Z |
| Acorus calamus | pravi kolmež | Z* |
| Adansonia digitata | baobab, opičji kruhovec | H |
| Akebia spp. | vrste akebije | ND |
| Adenia spp. | vrste adenije | ND |
| Adenium spp. | vrste adenija | ND |
| Adhatoda vasica (syn. Justicia adhatoda) | malabarski oreh, zdravilna justicija | ZR |
| Adonis spp. | vrste zajčjega maka | ZR |
| Aesculus hippocastanum | navadni divji kostanj | Z |
| Agathosma betulina (syn. Barosma betulina) | brezasta dišeča rutica, agatosma | H |
| Agrimonia spp. | vrste repika | H |
| Agropyron repens (syn. Elymus repens) | plazeča pirnica | H |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|---|----|
| <i>Alchemilla vulgaris</i> | navadna plahtica | H |
| <i>Aletris farinosa</i> | prava samorogova korenina | Z |
| <i>Allium cepa</i> | čebula | H |
| <i>Allium sativum</i> | česen | H |
| <i>Allium ursinum</i> | čemaž, gozdni česen | H |
| <i>Alnus glutinosa</i> (syn. <i>A. rotundifolia</i>) | črna jelša | Z |
| <i>Aloe mucilagines</i> | sluzi (gel) aloje | H |
| <i>Aloe spp.</i> | vrste aloje | ZR |
| <i>Aloysia triphylla</i> (syn. <i>Lippia citriodora</i> , <i>Verbena triphylla</i>) | citronka, lojzek | H |
| <i>Alpinia officinarum</i> | galgant | H |
| <i>Althaea spp.</i> | vrste sleza | H |
| <i>Ammi visnaga</i> (syn. <i>Daucus visnaga</i>) | kela, visnaga | ZR |
| <i>Ammi majus</i> | velika peščenicica | Z |
| <i>Amomum subulatum</i> | amom | H |
| <i>Amygdalae amarae semen</i> | seme grenkega mandljevca | ZR |
| <i>Amygdalae dulcis semen</i> | seme sladkega mandljevca | H |
| <i>Anacyclus pyrethrum</i> | arabska bertramka | Z |
| <i>Anagallis arvensis</i> | njivska kurja češnjica | ZR |
| <i>Anamirta cocculus</i> | anamirta | ZR |
| <i>Ananas comosus</i> | čopasti ananas | Z |
| <i>Andrographis paniculata</i> | vrsta justicije | H |
| <i>Anemopaegma mirandum</i> | / | Z |
| <i>Anemone pulsatilla</i> (syn. <i>Pulsatilla vulgaris</i>) | navadni kosmatinec | Z |
| <i>Anethum graveolens</i> (syn. <i>Peucedanum graveolens</i>) | navadni koper, dil | H |
| <i>Angelica spp.</i> | vrste angelike, vrste zdravilnega gozdnega korena | H |
| <i>Antennaria dioica</i> | navadna majnica | H |
| <i>Anthemis nobilis</i> (syn. <i>Chamaemelum nobile</i>) | rimska kamilica | H |
| <i>Anthriscus cerefolium</i> | prava krebujlica | H |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> | pravi ranjak | H |
| <i>Apium graveolens</i> | navadna zelena, opih | H |
| <i>Aquilaria aggalocha</i> | vrsta aloje | Z |
| <i>Aralia spp.</i> | vrste araliije | H |
| <i>Arctium spp.</i> | vrste repinca | H |
| <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (sine fructibus) | vednozeleni gornik (brez plodov) | Z |
| <i>Areca catechu</i> | betlova palma | ZR |
| <i>Arenaria rubra</i> | rdeča peščenka | H |
| <i>Arganiae spinosae oleum</i> | olje arganije | H |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|---|-----------------------------------|----|
| Aristolochia spp. | vrste podrašča | ND |
| Armoracia rusticana (syn. Cochlearia armoracia) | navadni hren | H |
| Arnica montana | navadna arnika | Z |
| Arnica chamissonis | travniška arnika | Z |
| Aroniae spp. fructus | plod vrst aronije | H |
| Artemisia spp. (sine A. dracunculus) | vrste pelina (brez pehtrana) | Z |
| Artemisia dracunculus | pehtran, betram | H |
| Assa-foetida | asantova smola, asafetida | ZR |
| Asarum europaeum | navadni kopitnik | ZR |
| Asclepias tuberosa | gomoljasta svilnica | Z |
| Ascophyllum spp. | vrste alg (za alginsko kislino) | H |
| Asparagus officinalis | navadni beluš, vrtni beluš | H |
| Asperula odorata (syn. Galium odoratum) | dišeča perla, dišeča lakota | H |
| Aspalathus linearis | aspalat | H |
| Astragalus glycyphyllos | sladki grahovec | H |
| Astragalus membranaceus (syn. A. propinguus) | opnasti grahovec | Z |
| Astragalus mongholicus | mongolski grahovec | Z |
| Atractylis japonica (syn. Atractylodes japonica) | japonski atraktilis | H |
| Atractylodes japonica (syn. Atractylis japonica) | japonski atraktilis | H |
| Atropa belladonna | volčja češnja, norica | ZR |
| Avena sativa | navadni oves | H |
| Azadirachta indica (syn. Melia azadirachta, M. indica) | indijska melija, indijska lipovka | ZR |
| B | | |
| Baptisia tinctoria | baptizija, divji indigovec | ZR |
| Barosma betulina (syn. Agathosma betulina) | brezasta dišeča rutica, agatosma | H |
| Bauhinia spp. | vrste bauhinije | H |
| Bellis perennis | navadna marjetica | H |
| Berberis vulgaris (sine fructibus) | navadni češmin (brez plodov) | Z |
| Beta vulgaris | pesa | H |
| Betonica officinalis (syn. Stachys officinalis) | navadni čistec, betonika | H |
| Betula spp. | vrste breze | H |
| Boldo folium | list boldovca | Z |
| Borago officinalis | zdravilna boraga, boreč | Z |
| Boraginis oleum | olje zdravilne borage | H |
| Boswellia serrata | vrsta bosvelije | H |
| Brassica spp. | vrste ogrščice | H |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|---|----|
| <i>Brucea javanica</i> (syn. <i>B. amarissima</i> , <i>B. sumatrana</i> , <i>Gonus amarissimus</i> , <i>Lussa amarissima</i>) | javanska bruceja | Z |
| <i>Brugmansia</i> spp. | vrste drevesastega kristavca | ZR |
| <i>Bryonia</i> spp. | vrste bluščca | ND |
| <i>Bupleurum falcatum</i> | srpasta prerast | H |
| <i>Buxus sempervirens</i> | navadni pušpan | ND |
| C | | |
| <i>Cactus grandiflorus</i> (syn. <i>Selenicereus grandiflorus</i>) | kraljica noči, selenicereja | Z |
| <i>Caladium seguinum</i> (syn. <i>Dieffenbachia seguine</i>) | vrsta difenbahije, vrsta kaladija | ZR |
| <i>Calendula officinalis</i> | vrtni ognjič, zdravilni ognjič, meseček | H |
| <i>Callitris quadrivalvis</i> | tetraklinis (f. <i>Cupressaceae</i>) | H |
| <i>Calluna vulgaris</i> | jesenska vresa | H |
| <i>Campanula grandiflora</i> (syn. <i>Platycodon grandiflorum</i>) | velikocvetna zvončica | Z |
| <i>Camellia sinensis</i> (syn. <i>Thea sinensis</i>) | čajevец | H |
| <i>Cananga odorata</i> (syn. <i>Canangium odoratum</i>) | dišeča kananga, ylang-ylang | Z |
| <i>Canangium odoratum</i> (syn. <i>Cananga odorata</i>) | dišeča kananga, ylang-ylang | Z |
| <i>Canarii fructus</i> | plodovi kanarija | H |
| <i>Cannabis sativa</i> | konoplja | ND |
| <i>Capsella bursa-pastoris</i> | navadni plešec | H |
| <i>Capsicum</i> spp. | vrste paprike | H |
| <i>Carbenia benedicta</i> (syn. <i>Cnicus benedictus</i> , <i>Carduus benedictus</i>) | benediktinka | H |
| <i>Carduus benedictus</i> (syn. <i>Carbenia benedicta</i> , <i>Cnicus benedictus</i>) | benediktinka | H |
| <i>Carduus marianum</i> (syn. <i>Silybum marianum</i>) | pegasti badelj, bodečnica | H |
| <i>Carica papaya</i> | papajevец, melonovec | H |
| <i>Carthamus tinctorius</i> | barvilni rumenik, pravi divji žafran | H |
| <i>Carum carvi</i> | navadna kumina | H |
| <i>Cassia</i> spp. | vrste sene | Z |
| <i>Castanea sativa</i> | pravi kostanj | H |
| <i>Catha edulis</i> | kat | ND |
| <i>Catharanthus</i> spp. | vrste zimzelena | ZR |
| <i>Centaurea cyanus</i> | modri glavinec, plavica | H |
| <i>Centaurium</i> spp. | vrste tavžentrože | H |
| <i>Centella asiatica</i> | azijski vodni popnjak | Z |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|---|----|
| (syn. <i>Hydrocotyle asiatica</i>) | | |
| <i>Cephaelis ipecacuanha</i> (syn. <i>Uraroga ipecacuanha</i>) | ipekakuanja, cefaelija | ZR |
| <i>Ceratonia siliqua</i> | rožičevec | H |
| <i>Cetraria islandica</i> | islandski lišaj, pljučni lišaj | H |
| <i>Chamaemelum nobile</i> (syn. <i>Anthemis nobilis</i>) | rimska kamilica | H |
| <i>Chamaenerion angustifolium</i> (syn. <i>Epilobium angustifolium</i>) | ozkolistno ciprje | H |
| <i>Chamomilla recutita</i> (syn. <i>Matricaria recutita</i>) | prava kamilica | H |
| <i>Chelidonium majus</i> | krvavi mlečnik | ZR |
| <i>Chenopodium album</i> | bela metlika | H |
| <i>Chenopodium ambrosioides</i> | dišeča metlika | ND |
| <i>Chenopodium ambrosioides</i> var. <i>anthelminticum</i> | zvrst dišeče metlike | ND |
| <i>Chimaphila umbellata</i> | kobulasti zelenček | H |
| <i>Chondrus crispus</i> | karagen | H |
| <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> (syn. <i>Tanacetum cinerariaefolium</i>) | bolhač | Z |
| <i>Chrysanthemum indicum</i> | drobnocvetna krizantema | ZR |
| <i>Chrysanthemum parthenium</i> (syn. <i>Tanacetum parthenium</i>) | beli vratič | Z |
| <i>Chrysanthemum vulgare</i> (syn. <i>Tanacetum vulgare</i>) | navadni vratič | Z |
| <i>Cichorium intybus</i> | navadni potrošnik, cikorija | H |
| <i>Cimicifuga racemosa</i> (syn. <i>Actea racemosa</i>) | cimicifuga, grozdnata svetilka | Z |
| <i>Cinchona pubescens</i> (syn. <i>C.</i> <i>succirubra</i>) | kininovec | Z |
| <i>Cinnamomum camphora</i> (syn. <i>Laurus camphora</i>) | kafrovec | Z |
| <i>Cinnamomum cassia</i> (syn. <i>C. aromaticum</i>) | kasijevec, kitajski cimetovec | H |
| <i>Cinnamomum zeylandicum</i> (syn. <i>C. verum</i>) | cejlonski cimetovec, pravi cimetovec | H |
| <i>Cirsium</i> spp. | vrste osata | H |
| <i>Cissampelos pareira</i> | vrsta cisampelosa | Z |
| <i>Citrullus colocynthus</i> | kolokinta, okrasna bučka | ND |
| <i>Citrus</i> spp. | vrste citrusov | H |
| <i>Claviceps purpurea</i> | rženi rožiček | ZR |
| <i>Clematis vitalba</i> | navadni srobot | Z |
| <i>Cnicus benedictus</i> (syn. <i>Carbenia</i> <i>benedicta</i> , <i>Carduus benedictus</i>) | benediktinka | H |
| <i>Cnidium officinale</i> | vrsta knidija | Z |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|----------------------------------|----|
| Cocculus spp. | / | ND |
| Cochlearia armoracia (syn. Armoracia rusticana) | navadni hren | H |
| Coffea spp. | vrste kavovca | H |
| Coix lacryma-jobi | jobove solze | H |
| Cola spp. | vrste kolovca | H |
| Colchicum autumnale | jesenski podlesek | ND |
| Commiphora molmol (syn. C. myrrha) | mirovec, mira | H |
| Commiphora mukul | gugulu | H |
| Conioselinum univittatum | / | Z |
| Conium maculatum | pikasti mišjak | ND |
| Consolida regalis (syn. Delphinium consolida) | poljski ostrožnik | ZR |
| Convallaria majalis | šmarnica | ZR |
| Convolvulus spp. | vrste slaka | ZR |
| Coptis spp. | vrste koptisa | Z |
| Coriandrum sativum | koriander | H |
| Cordyceps sinensis | vrsta glavatca (Clavicipetaceae) | Z |
| Corni mas fructus | plod rumenega dreva | H |
| Corydalis spp. | vrste petelinčka | ZR |
| Corylus avellana | navadna leska | H |
| Corynanthe yohimbe (syn. Pausinystalia yohimbe) | johimbe | ZR |
| Crataegus spp. | vrste gloga | Z |
| Crocus sativus | pravi žafran | H |
| Croton eluteria | kaskarila | Z |
| Croton tiglium | vrsta krotona | ND |
| Cucurbita maxima (syn. C. pepo) | orjaška buča, navadna buča | H |
| Cuminum cyminum | kumin, laški kumin | H |
| Cupressus sempervirens | vednozeleni cipresa | Z |
| Curculigo orchoides | vrsta kurkuliga | H |
| Curcuma spp. | vrste kurkume | H |
| Cyamopsis tetragonoloba | guar | H |
| Cydonia oblonga (sine fructibus) | navadna kutina (brez plodov) | Z |
| Cydoniae fructus | plod navadne kutine | H |
| Cymbopogon spp. | vrste citronele (limonske trave) | H |
| Cynara scolymus (syn. C. cardunculus) | artičoka, cinara | H |
| Cynodon dactylon | prstasti pesjak | Z |
| Cynoglossum officinale (syn. C. clandestinum) | navadni pasji jezik | ND |
| Cyperus rotundus | gomoljasta ostrica | Z |
| Cypripedium calceolus | lepi čeveljc | Z |
| Cytisus scoparius | navadna metla, metličje | ZR |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|---------------------------------------|----|
| (syn. <i>Sarothamnus scoparius</i>) | | |
| D | | |
| <i>Datura</i> spp. | vrste kristavca | ZR |
| <i>Daucus carota</i> | navadno korenje | H |
| <i>Daucus visnaga</i> (syn. <i>Ammi visnaga</i>) | kela (visnag) | ZR |
| <i>Delphinium consolida</i> (syn. <i>Consolida regalis</i>) | poljski ostrožnik | ZR |
| <i>Diffenbachia seguine</i> (syn. <i>Caladium seguinum</i>) | vrsta difenbahije (kaladija) | ND |
| <i>Digitalis</i> spp. | vrste naprsteca | ZR |
| <i>Dioscorea batatas</i> (syn. <i>Dioscorea opposita</i>) | kitajska dioskoreja, batata | H |
| <i>Dioscorea bulbifera</i> | gomoljasta dioskoreja | H |
| <i>Dioscorea</i> spp. | vrste dioskoreje (razen navedenih) | Z |
| <i>Diospyros kaki</i> | kaki | H |
| <i>Dipsacus japonicus</i> | vrsta ščetice | H |
| <i>Dipteryx odorata</i> | tonkovec | ZR |
| <i>Dolichos</i> spp. | vrste dolihosa | H |
| <i>Dracontium polyphyllum</i> | / | ZR |
| <i>Drosera</i> spp. | vrste rosike | H |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> | navadna glistovnica | ND |
| E | | |
| <i>Echinacea</i> spp. | vrste ehinaceje (ameriškega slamnika) | H |
| <i>Elettaria cardamomum</i> | kardamom | H |
| <i>Eleutherococcus senticosus</i> (syn. <i>Acanthopanax senticosus</i>) | elevterokok, sibirski ženšen | H |
| <i>Elymus repens</i> (syn. <i>Agropyron repens</i>) | plazeča pirnica | H |
| <i>Embelia</i> spp. | vrste embelije | Z |
| <i>Emblica officinalis</i> (syn. <i>Phyllanthus emblica</i>) | indijska kosmulja | H |
| <i>Ephedra</i> spp. | vrste metlinke (efedre) | ZR |
| <i>Epilobium angustifolium</i> (syn. <i>Chamaenerion angustifolium</i>) | ozkolistno ciprje | H |
| <i>Equisetum arvense</i> | njivska preslica | H |
| <i>Erica</i> spp. | vrste res | H |
| <i>Eriobotrya japonica</i> (sine seminibus) | japonska nešplja (brez semen) | H |
| <i>Eriodictyon californicum</i> . | sveta rastlina | H |
| <i>Erythroxylum coca</i> | koka, navadni kokovec | ND |
| <i>Eschscholzia californica</i> | kalifornijski zlati mak | Z |
| <i>Eucalyptus globulus</i> | modrikasti evkalipt, modri gumijevec | H |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|--|----------------------|
| <i>Eucommia ulmoides</i> | evkomija | Z |
| <i>Eugenia caryophyllata</i> (syn. <i>Syzygium aromaticum</i>) | dišeči klinčevcevec | H |
| <i>Eupatorium</i> spp. | vrste konjske grive | ZR |
| <i>Euphorbia</i> spp. | vrste mlečka | ND |
| <i>Euphrasia officinalis</i> (syn. <i>E. rostkoviana</i>) | navadna smetlika | H |
| <i>Euterpe oleracea</i> | evterpa, acai | H |
| F | | |
| <i>Fagopyrum esculentum</i> | navadna ajda | H |
| <i>Fagopyrum tataricum</i> | nora ajda | H |
| <i>Fagus sylvatica</i> | bukev | H |
| <i>Ferula assa-foetida</i> | asant, asafetida | H |
| <i>Ficus carica</i> | figovec, navadni smokvovec | H |
| <i>Filipendula ulmaria</i> | brestovolistni oslad | H |
| <i>Foeniculum vulgare</i> | navadni komarček | H |
| <i>Forsythia suspensa</i> | povešava forzitija, kitajska forzitija | H |
| <i>Fragaria vesca</i> | navadni jagodnjak | H |
| <i>Frangula alnus</i> (syn. <i>Rhamnus frangula</i>) | navadna krhlika | Z |
| <i>Fraxinus</i> spp. | vrste jesena | H |
| <i>Fritillaria</i> spp. | vrste logarice | ZR |
| <i>Fucus</i> spp. | vrste bračiča | Z |
| <i>Fumaria officinalis</i> | navadna rosnica | Z |
| G | | |
| <i>Galega officinalis</i> | navadna jastrebina | ZR |
| <i>Galeopsis segetum</i> | žitni zebrat | H |
| <i>Galipea officinalis</i> (syn. <i>G. cusparia</i>) | angostura | Z |
| <i>Galium aparine</i> | plezajoča lakota | H |
| <i>Galium odoratum</i> (syn. <i>Asperula odorata</i>) | dišeča lakota, dišeča perla | H |
| <i>Galium verum</i> | prava lakota | H |
| <i>Galium</i> spp. | vrste lakote | H |
| <i>Ganoderma lucidum</i> | goba reishi | H |
| <i>Garcinia cambogia</i> (sine fructibus) | vrsta garcinije (brez plodov) | ZR |
| <i>Garcinia cambogia</i> fructus | plod garcinije | H - le zreli plodovi |
| <i>Garcinia hanburyi</i> (sine fructibus) | vrsta garcinije (brez plodov) | ZR |
| <i>Garcinia hanburyi</i> - fructus | plod garcinije | H - le zreli plodovi |
| <i>Gaultheria procumbens</i> | zelenka, zdravilna gaulterija | Z |
| <i>Gelsemium sempervirens</i> | nepravi jasmín, gelsemij | ZR |
| <i>Gelsemium</i> spp. | vrste nepravega jasmína | ZR |
| <i>Genista tinctoria</i> | barvilna košeničica | Z |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|-------------------------|--|
| Gentiana spp. | vrste svišča | H |
| Geranium spp. | vrste krvomočnice | H |
| Geum urbanum | navadna sretena | H |
| Ginkgo biloba | ginko, dvokrpi ginkovec | Z |
| Glechoma hederacea (syn. Nepeta glechoma) | bršljanasta grenkuljica | Z |
| Glycyrrhiza spp. | vrste sladkega korena | H - ob upoštevanju omejitev v Izvedbenem sklepu Evropske komisije z dne 24. 11. 2011 |
| Gonolobus condurango (syn. Marsdenia condurango) | Kondurango | Z |
| Gonus amarissimus (syn. Brucea amarissima, B. javanica, B. sumatrana, Lussa amarissima) | javanska bruceja | Z |
| Grindelia camporum (syn. G. robusta var. rigida) | zdravilna grindelija | Z |
| Guaiacum officinale | navadni gvajak | Z |
| Guaiacum sanctum | sveti gvajak | Z |
| Guarea rusby | zdravilna gvareja | ZR |
| Gummi arabicum | arabski gumi | H |
| Gutti gummi | guti gumi | ZR |
| Gymnema aurentiacum | / | Z |
| Gymnema sylvestre | / | H |
| Gynandropsis pentaphylla | / | H |
| Gypsophila paniculata | latnata sadrenka | Z |
| H | | |
| Hamamelis virginiana | virginski nepozebnik | H |
| Haronga madagascariensis | zdravilna haronga | H |
| Harpagophytum procumbens | vražji krempelj | Z |
| Hedera helix | navadni bršljan | ZR |
| Hederae folium | list navadnega bršljana | Z – umerjeni izvlečki |
| Hederae fructus | plod navadnega bršljana | ND |
| Helianthus annuus | navadna sončnica | H |
| Helianthus spp. | vrste sončnice | H |
| Helichrysum arenarium | peščeni smilj | Z |
| Heliotropium spp. | vrste posončnice | ND |
| Helleborus niger | črni teloh | ZR |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|---|---------------------------------------|----|
| <i>Hemidesmus indicus</i> | / | H |
| <i>Herniaria glabra</i> | goli kilavec | Z |
| <i>Herniaria hirsuta</i> | dlakavi kilavec | Z |
| <i>Hibiscus</i> spp. | vrste osleza | H |
| <i>Hippophaë rhamnoides</i> | navadni rakitovec | H |
| <i>Hordeum vulgare</i> | navadni ječmen | H |
| <i>Humulus lupulus</i> | navadni hmelj | H |
| <i>Huperzia selago</i> (syn. <i>Lycopodium selago</i>) | brezklaso lisičje, brezklasi lisičjak | Z |
| <i>Hydrangea arborescens</i> | grmasta hortenzija | Z |
| <i>Hydrastis canadensis</i> | kanadski hidrast | Z |
| <i>Hydrocotyle asiatica</i> (syn. <i>Centella asiatica</i>) | azijski vodni popnjak | Z |
| <i>Hyoscyamus</i> spp. | vrste zobnika | ZR |
| <i>Hypericum perforatum</i> | šentjanževka | Z |
| <i>Hyssopus officinalis</i> | navadni ožepok | H |
| I | | |
| <i>Iberis amara</i> | obrečni grenik | Z |
| <i>Ilex paraguariensis</i> (syn. <i>I. paraguensis</i>) | mate, paragvajska bodika | H |
| <i>Illicium anisatum</i> (syn. <i>Illicium religiosum</i> , <i>Illicium japonicum</i> , <i>Illicium shikimmi</i> , <i>Illicium skimmi</i>) | japonski zvezdasti janež, šikimi | ND |
| <i>Illicium verum</i> | kitajski zvezdasti janež | H |
| <i>Inula helenium</i> | veliki oman | Z |
| <i>Ipomoea violacea</i> | vrsta ipomeje, vrsta lepega slaka | ZR |
| <i>Iris</i> spp. | vrste perunike | H |
| <i>Isatis tinctoria</i> | silina | H |
| J | | |
| <i>Jaborandi folium</i> | list pilokarpa | ZR |
| <i>Jacaranda caroba</i> | vrsta jakarande (palisandrovec) | Z |
| <i>Jasminum arabicum</i> | arabski kavovec | H |
| <i>Jasminum grandiflorum</i> | velikocvetni jasmín | H |
| <i>Juglans regia</i> | navadni oreh | H |
| <i>Juniperi fructus</i> | plod navadnega brina | Z* |
| <i>Juniperus communis</i> | navadni brin | Z |
| <i>Juniperus sabina</i> | smrdljivi brin | ZR |
| <i>Justicia adhatoda</i> (syn. <i>Adhatoda vasica</i>) | malabarski oreh, zdravilna justicija | ZR |
| K | | |
| <i>Knautia arvensis</i> | njivsko grabljišče | H |
| <i>Krameria triandra</i> | ratanija | H |
| L | | |
| <i>Lactuca virosa</i> | strupena ločika | Z |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|---|--|---------------------|
| Laminaria spp. | vrste laminarije | H |
| Lamium album | bela mrtva kopriva | H |
| Larix decidua (syn. L. europaea) | evropski macesen | H |
| Larrea spp. | vrste kreozotovega grma | Z |
| Laser trilobium (syn. Siler trilobium) | / | H |
| Laurus camphora (syn. Cinnamomum camphora) | kafrovec | Z |
| Laurus nobilis | navadni lovor | H |
| Lavandula spp. | vrste sivke | H |
| Lawsonia inermis (syn. L. alba) | hena, kana | H |
| Ledum palustre | močvirski rožmarin | Z |
| Leonurus cardiaca | deljenolistna srčnica | Z |
| Lepidium meyenii | maca | H – uprašena droga |
| Lepidium meyenii | maca | Z – ekstrakti |
| Lepidium sativum | vrtna draguša, vrtna kreša | H |
| Leuzea carthamoides (syn. Rhaponticum carthamoides) | vrsta rapontike | H |
| Levisticum officinale (syn. Ligusticum levisticum) | luštrek | H |
| Lichen islandicus | islandski lišaj | H |
| Ligusticum levisticum (syn. Levisticum officinale) | luštrek | H |
| Lilium tigrinum | tigrasta lilija | H |
| Linaria vulgaris | navadna madronščica | Z |
| Linum usitatissimum | navadni lan | H - le zreła semena |
| Lippia citriodora (syn. Aloysia triphylla, Verbena trphylla) | citronka, lojzek | H |
| Liriosma ovata | muira puama | H |
| Lithospermum officinale | navadni železnik | H |
| Lithothamnium spp. | / | H |
| Lobelia spp. | vrste lobelije | ZR |
| Loeselia coccinea | / | H |
| Lonicera spp. | vrste kosteničevja | Z |
| Lotus arabicum | vrsta nokote | H |
| Luffa spp. | vrste lufe | Z |
| Lussa amarissima (syn. Brucea amarissima, B. javanica, B. sumatrana, Gonus amarissimus) | javanska bruceja | Z |
| Lycium spp. (sine Lycium barbarum) | vrste kustovnice (brez navadne kustovnice) | Z |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|--|--|
| <i>Lycium barbarum</i> , fructus | navadna kustovnica (goji), plod | H – ne sme vsebovati tropanskih alkaloidov |
| <i>Lycium barbarum</i> (sine fructibus) | navadna kustovnica (brez plodov) | Z |
| <i>Lycopodium</i> spp. | vrste lisičjaka | Z |
| <i>Lycopus</i> spp. | vrste reglja | Z |
| <i>Lythrum salicaria</i> | navadna krvenka | H |
| M | | |
| Macis | arilus pravega muškatoevca | H |
| <i>Magnolia glauca</i> (sine floribus) | vrsta magnolije (brez cvetov) | Z |
| Magnoliae flos | cvet magnolije | H |
| <i>Majorana hortensis</i> (syn. <i>Origanum majorana</i>) | majaron | H |
| <i>Mallotus philippinensis</i> | filipinski malot, filipinski kamalovec | Z |
| <i>Malpighia punicefolia</i> | barbadoška češnja | H |
| <i>Malpighia glabra</i> | antilska češnja | H |
| <i>Malva</i> spp. | vrste slezenovca | H |
| <i>Mandragora officinarum</i> | podlišček, mandragora | ZR |
| <i>Mandragora autumnalis</i> | | ZR |
| <i>Mangifera indica</i> (sine fructibus) | indijski mangovec (brez plodov) | Z |
| Mangiferae fructus | plod indijskega mangovca | H |
| Manna | mana | H |
| <i>Marrubium vulgare</i> | navadna črna meta | H |
| <i>Marsdenia condurango</i> (syn. <i>Gonolobus condurango</i>) | kondurango | Z |
| <i>Matricaria recutita</i> (syn. <i>Chamomilla recutita</i>) | prava kamilica | H |
| <i>Medicago sativa</i> | lucerna, alfalfa | H |
| <i>Melaleuca</i> spp. | vrste melalevke | Z |
| <i>Melia azadirachta</i> (syn. <i>Azadirachta indica</i> , <i>Melia indica</i>) | indijska melija, indijska lipovka | ZR |
| <i>Melilotus altissimus</i> | visoka medena detelja | Z |
| <i>Melilotus officinalis</i> | navadna medena detelja | Z |
| <i>Melissa officinalis</i> | navadna melisa | H |
| <i>Menispermum canadense</i> | kanadsko mesečje seme | ZR |
| <i>Mentha pulegium</i> | polaj | ZR |
| <i>Mentha</i> spp. | vrste mete | H |
| <i>Menyanthes trifoliata</i> | navadni mrzličnik | H |
| Mesuae semen | seme mezue | H |
| <i>Meum athamanticum</i> | planinski štrbec | H |
| <i>Momordica charantia</i> (sine | momordika, grenka kumara | Z |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|---|--|----|
| fructibus) | (brez plodov) | |
| Momordicae charantiae fructus | plod momordike | H |
| Monarda didyma | indijanska kopriva | H |
| Morinda citrifolia | morinda | H |
| Morus spp. | vrste murve | H |
| Mucuna pruriens | floridski baržunasti fižol | H |
| Musa paradisiaca (sine fructibus) | močnati bananovec (brez plodov) | Z |
| Musae paradisiacae fructus | plod močnatega bananovca | H |
| Myosotis spp. | vrste spominčice | Z |
| Myricaria spp. | vrste strojevca | H |
| Myrica cerifera | voščena mirta | H |
| Myristica fragrans | muškatovec | H |
| Myristicae semen | muškatoval orešek (seme) | H |
| Myrrhae gummi | mira (gumi smola) | Z |
| Myrtus communis | navadna mirta | H |
| Myrtilli fructus | plod navadne borovnice | H |
| Myrtilli folium | list navadne borovnice | Z |
| N | | |
| Nasturtium officinale | navadna vodna kreša | H |
| Nepeta cataria | navadna mačja meta | H |
| Nepeta glechoma (syn. Glechoma hederacea) | bršljanasta grenkuljica | Z |
| Nerium oleander | oleander | ZR |
| Nigella sativa | črna kumina | H |
| Nucis vomicae semen | seme strihninovca (Strychnos nux-vomica) | ND |
| O | | |
| Ocimum basilicum | navadna bazilika | H |
| Ocimum sanctum | sveta bazilika | H |
| Oenothera biennis | dvoletni svetlin | H |
| Oenotherae biennis oleum | olje dvoletnega svetlina | H |
| Oldenlandia spp. | / | Z |
| Olea europaea | divja oljka | H |
| Ononis spinosa | navadni gladež | H |
| Ophelia chirata (syn.Swertia chirata) | zdravilna svercija | H |
| Opuntia ficus-indica | smokvova opuncija | H |
| Origanum majorana (syn. Majorana hortensis) | majaron | H |
| Origanum spp. | vrste dobre misli | H |
| Orthosiphon stamineus (syn. O. spicatus) | nitasti ortosifon, javanski čaj | H |
| Oxalis acetosella | navadna zajčja deteljica | H |
| Oxycoccus palustris (syn. Vaccinium oxycoccus) | dlakava mahovnica | H |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| P | | |
|--|---|----|
| <i>Paeonia officinalis</i> | navadna potonika | Z |
| <i>Panax ginseng</i> | pravi ženšen, ginseng | H |
| <i>Papaver somniferum</i> (sine seminibus) | vrtni mak, opijski mak (brez semen) | ZR |
| <i>Papaver</i> spp. | vrste maka | ZR |
| <i>Papaveris</i> semen | seme maka | H |
| <i>Parthenium integrifolium</i> | / | Z |
| <i>Parthenocissus quinquefolia</i> (syn. <i>Vitis quiquefolia</i>) (sine fructibus) | peterolistna vinika, navadna vinika (brez plodov) | H |
| <i>Passiflora incarnata</i> (sine fructibus) | zdravilna pasijonka (brez plodov) | Z |
| <i>Passiflorae</i> fructus | plod pasijonke | H |
| <i>Paullinia cupana</i> (syn. <i>P. sorbilis</i>) | gvarana, pavlinija | H |
| <i>Pausinystalia yohimbe</i> (syn. <i>Corynanthe yohimbe</i>) | johimbe | ZR |
| <i>Pelargonium</i> spp. | vrste pelargonije | H |
| <i>Perilla frutescens</i> | perila, črna kopriva | Z |
| <i>Persea americana</i> | avokadovec | H |
| <i>Petasites</i> spp. | vrste repuha | Z |
| <i>Petroselinum crispum</i> | pravi peteršilj | H |
| <i>Petroselini</i> fructus | plod peteršilja | Z |
| <i>Peucedanum graveolens</i> (syn. <i>Anethum graveolens</i>) | navadni koper, dil | H |
| <i>Peucedanum ostruthium</i> | jaščarica | Z |
| <i>Peumus boldus</i> | boldovec, boldo | Z |
| <i>Pfaffia paniculata</i> | / | Z |
| <i>Phaseoli pericarpium maturum siccum</i> | posušeno oplodje zrelega navadnega fižola | Z |
| <i>Phaseolus vulgaris</i> | navadni fižol | H |
| <i>Phellodendron amurense</i> | barhat, amurski plutovec | Z |
| <i>Phoenix dactylifera</i> | pravi datljevec | H |
| <i>Phragmites communis</i> (syn. <i>P. australis</i>) | pravi trst | H |
| <i>Phyllanthus emblica</i> (syn. <i>Emblica officinalis</i>) | indijska kosmulja | H |
| <i>Physalis alkekengi</i> (syn. <i>P. franchetti</i>) | navadno volčje jabolko | ZR |
| <i>Physalis peruviana</i> fructus | plod perujskega volčjega jabolka | H |
| <i>Physostigma venenosum</i> | kalabar | ZR |
| <i>Phytolacca americana</i> (syn. <i>P. decandra</i>) | navadna barvilnica | ZR |
| <i>Picea abies</i> | navadna smreka | H |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|---|--|----|
| <i>Picraenia excelsa</i> (syn. <i>Picrasma excelsa</i>) | jamajška kvasija | H |
| <i>Picrasma excelsa</i> (syn. <i>Picraenia excelsa</i>) | jamajška kvasija | H |
| <i>Pilocarpus pennatifolius</i> | vrsta pilokarpa | ZR |
| <i>Pimenta officinalis</i> | pravi piment, pimnetovec | H |
| <i>Pimpinella</i> spp. | vrste bedrenca | H |
| <i>Pimpinella anisum</i> | janež, sladki janež | H |
| <i>Pinellia tuberifera</i> | vrsta pinelije | H |
| <i>Pinus</i> spp. | vrste bora | H |
| <i>Piper angustifolia</i> | matiko, ozkolistni poper | H |
| <i>Piper methysticum</i> | kava kava, žvečilni poper | Z |
| <i>Piper nigrum</i> | črni poper | H |
| <i>Pistacia lentiscus</i> | tršlja, mastika | H |
| <i>Plantago</i> spp. | vrste trpotcev | H |
| <i>Platycodon grandiflorum</i> (syn. <i>Campanula grandiflora</i>) | velikocvetna zvončica | Z |
| <i>Podophyllum</i> spp. | vrste podofila | ZR |
| <i>Polygala senega</i> | senega | H |
| <i>Polygala</i> spp. | vrste grebenuše | H |
| <i>Polygonatum</i> spp. | vrste salomonovega pečata | ZR |
| <i>Polygonum aviculare</i> | ptičja dresen | H |
| <i>Polygonum bistorta</i> | kačja dresen | H |
| <i>Polypodium vulgare</i> | navadna sladka koreninica | H |
| <i>Pongamia pinnata</i> (syn. <i>P. glabra</i>) | / | ZR |
| <i>Populus nigra</i> | črni topol | Z |
| <i>Populus tremula</i> | trepetlika | Z |
| <i>Populus</i> spp. | vrste topola | H |
| <i>Poria cocos</i> (syn. <i>Sclerotium cocos</i>) | kitajski bodičasti luknjičar | H |
| <i>Potentilla anserina</i> | gosji petoprstnik | H |
| <i>Potentilla erecta</i> (syn. <i>P. tormentilla</i>) | srčna moč | H |
| <i>Primula</i> spp. | vrste jegliča | H |
| <i>Prunus amygdalus</i> var. <i>amara</i> | grenki mandljevec | ZR |
| <i>Prunus amygdalus</i> var. <i>dulcis</i> | sladki mandljevec | H |
| <i>Prunus africana</i> (syn. <i>Pygeum africanum</i>) | afriška sliva, afriški pigej | Z |
| <i>Prunus</i> spp. | vrste slive (sliva, češnja, marelica, črni trn) | H |
| <i>Psidium guajava</i> | navadna gvajava | H |
| <i>Psoralea coryfolia</i> | zdravilni deteljnjak | H |
| <i>Pterocarpus santalinus</i> | rdeči sandalovec | H |
| <i>Ptychopetalum olacoides</i> | »muira puama« | H |
| <i>Ptychopetalum uncatum</i> | / | H |
| <i>Pulmonaria officinalis</i> | navadni pljučnik | Z |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|--|----|
| <i>Pulsatilla pratensis</i> subsp. <i>nigricans</i> (syn. <i>P. nigricans</i>) | navadni kosmatinec, travniški kosmatinec | Z |
| <i>Pulsatilla vulgaris</i> (syn. <i>Anemone vulgaris</i>) | navadni kosmatinec | Z |
| <i>Punicae granati fructus</i> | plod granatovca, granatno jabolko | H |
| <i>Pygeum africanum</i> (syn. <i>Prunus africana</i>) | afriški pigej, afriška sliva | Z |
| Q | | |
| <i>Quassia amara</i> | ameriška kvasija | H |
| <i>Quercus</i> spp. | vrste hrasta | H |
| <i>Quillaja saponaria</i> | čilski milovec, kvilaja | Z |
| R | | |
| <i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i> | črna redkev | H |
| <i>Ratanhiae radix</i> | korenina ratanije | H |
| <i>Rauwolfia</i> spp. | vrste rauwolfije | ZR |
| <i>Rhamnus frangula</i> (syn. <i>Frangula alnus</i>) | navadna krhlika | Z |
| <i>Rhamnus purshiana</i> | ameriška krhlika, cascara sagrada | Z |
| <i>Rhamnus</i> spp. | vrste krhlike | Z |
| <i>Rhei radix</i> | korenina rabarbare | Z |
| <i>Rheum rhaponticum</i> , <i>Rheum compactum</i> , <i>Rheum ribes</i> | vrste vrtna rabarbare (listni peclji) | H |
| <i>Rhodiola rosea</i> | rožni koren | H |
| <i>Rhododendron</i> spp. | vrste sleča | ZR |
| <i>Rhodymenia palmata</i> | / | H |
| <i>Rhus toxicodendron</i> | strupeni octovec | ND |
| <i>Rhus radicans</i> | strupeni bršljan | ND |
| <i>Rhus vernix</i> (syn. <i>Toxicodendron vernix</i>) | strupeni ameriški bezeg | ND |
| <i>Ribes nigrum</i> | črno grozdičje, črni ribez | H |
| <i>Ricinus communis</i> | kloščevac, ricinus | ND |
| <i>Rivea corymbosa</i> | / | ZR |
| <i>Rosa</i> spp. | vrste šipka | H |
| <i>Rosmarinus officinalis</i> | navadni rožmarin, pravi rožmarin | H |
| <i>Rubia tinctorum</i> | pravi brošč, barvilni brošč | ND |
| <i>Rubus fruticosus</i> | prava robida | H |
| <i>Rubus idaeus</i> | malinjak | H |
| <i>Rumex crispus</i> | kodrastolistna kislica | Z |
| <i>Rumex obtusifolius</i> | topolistna kislica | Z |
| <i>Rumex</i> spp. | vrste kislice | H |
| <i>Ruscus aculeatus</i> | bodeča lobodika | Z |
| <i>Ruta graveolens</i> | vinska rutica | Z |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| S | | |
|--|------------------------------------|---|
| Sabadilla officinarum (syn. Schoenocaulon officinale) | sabadila | ND |
| Sabal serrulata (syn. Serenoa serrulata) | palmeto | Z |
| Salix spp. | vrste vrbe | Z |
| Salvia divinorum | opojna kadulja | ZR |
| Salviae hispanicae semen | seme oljne kadulje, čije | H – ob upoštevanju predpisanih mejnih količin |
| Salvia officinalis | žajbelj | H – vodni izvlečki, začimba |
| Salvia officinalis | žajbelj | Z – etanolni izvlečki |
| Salvia triloba | trokrpa kadulja | H – vodni izvlečki, začimba |
| Salvia triloba | trokrpa kadulja | Z – etanolni izvlečki |
| Sambucus nigra | črni bezeg | H |
| Sambucus spp. | vrste bezga | Z |
| Sandaraca resina | sandarak (sandarakova smola) | H |
| Sanguinaria canadensis | rdeči koren, kanadski krvavi koren | ZR |
| Sanguisorba minor | mala strašnica | H |
| Sanicula europaea | navadni ženikelj | Z |
| Santalum album | beli santalovec | H |
| Saponaria officinalis | navadna milnica | Z |
| Saraca indica | / | Z |
| Sarothamnus scoparius (syn. Cytisus scoparius) | navadna metla, metličje | ZR |
| Sassafras albidum | sasafras | ZR |
| Saturea hortensis | vrtni šetraj | H |
| Saturea montana | kraški šetraj | H |
| Saussurea lappa (syn. S. costus) | zdravilna kosmatulja | Z |
| Saxifraga granulata | zrnati kamnokreč | H |
| Schinus terebinthifolius | brazilski lažni poprovec | Z |
| Schisandra chinensis | kitajska shizandra | H |
| Schoenocaulon officinale (syn. Sabadilla officinarum) | sabadila | ND |
| Scilla maritima (syn. Urginea maritima) | morska čebula | ZR |
| Sclerotium cocos (syn. Poria cocos) | kitajski bodičasti luknjičar | H |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Scopolia carniolica</i> | kranjska bunika, kranjski volčič | ZR |
| <i>Scutellaria lateriflora</i> | virginska čeladnica | ZR |
| <i>Secale cornutum</i> | rženi rožiček | ZR |
| <i>Sedum</i> spp. | vrste homulice | Z |
| <i>Selenicereus grandiflorus</i> (syn. <i>Cactus grandiflorus</i>) | kraljica noči, selenicereja | Z |
| <i>Senecio vulgaris</i> | navadni grint | ND |
| <i>Senecio</i> spp. | vrste grinta | ND |
| <i>Serenoa serrulata</i> (syn. <i>Sabal serrulata</i>) | palmeto | Z |
| Sesami semen | seme navadnega sezama | H |
| <i>Sesamum indicum</i> | navadni sezam | H |
| <i>Sida cordifolia</i> | / | ZR |
| <i>Sida tiliifolia</i> (syn. <i>Abutilon theophrasti</i>) | / | ZR |
| <i>Sideritis</i> spp. | vrste sklepnjaka | H |
| <i>Siler trilobium</i> (syn. <i>Laser trilobium</i>) | / | H |
| <i>Silybum marianum</i> (syn. <i>Carduus marianus</i>) | pegasti badelj | H |
| <i>Sinapis alba</i> | bela gorjuščica | H |
| <i>Smilax</i> spp. | vrste tetivik | H |
| <i>Solanum</i> spp. | vrste razhudnika | ZR |
| <i>Solidago</i> spp. | vrste zlate rozge | H |
| <i>Sophora japonica</i> | japonska sofora | H |
| <i>Sorbus aucuparia</i> (sine semenibus) | jerebika (brez semen) | H |
| <i>Spergularia rubra</i> | rdeča nitnica | H |
| <i>Sphaerantus indicus</i> | / | H |
| <i>Spilanthes oleracea</i> | / | H |
| <i>Spiraea ulmaria</i> (syn. <i>Filipendula ulmaria</i>) | brestovolistni oslad, medvejka | H |
| <i>Spirulina</i> spp. | vrste spiruline (modrozeleno alge) | H |
| <i>Stachys officinalis</i> (syn. <i>Betonica officinalis</i>) | navadni čistec, betonika | H |
| <i>Stellaria media</i> | navadna zvezdica | H |
| <i>Stephania</i> spp. | vrste stefanije | ND |
| <i>Stevia rebaudiana</i> | stevija | H – steviolni glikozidi iz izvlečka |
| <i>Stevia salicifolia</i> | / | Z |
| <i>Streblus asper</i> | vrsta sterblusa | Z |
| <i>Strophanthus gratus</i> | vrsta strofanta | ND |
| <i>Strophanthus kombe</i> | zdravilni strofant | ND |
| <i>Strychnos nux-vomica</i> | strijninovec | ND |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|---|----|
| Swertia chirata (syn. Ophelia chirata) | zdravilna svercija | H |
| Symphytum officinale | navadni gabez | Z |
| Syzygium aromaticum (syn. Eugenia caryophyllata) | dišeči klinčevец | H |
| Syzygium cumini (syn. Syzygium jambolana) | jambol, javanski klinčevец | H |
| T | | |
| Taxus baccata | tisa, evropska tisa | ND |
| Tabebuia ipe (syn. Tecoma ipe) | vrsta tabebuje (taheebo) | Z |
| Tabebuia spp. | vrste tabebuje | Z |
| Tabernanthe iboga | iboga | ZR |
| Tagetes erecta | žametnica | H |
| Tamarindus indica | indijska tamarinda | H |
| Tanacetum cinerariaefolium (syn. Chrysanthemum cinerariaefolium) | bolhač | Z |
| Tanacetum parthenium (syn. Chrysanthemum parthenium) | beli vratič | Z |
| Tanacetum vulgare (syn. Chrysanthemum vulgare) | navadni vratič | Z |
| Taraxacum officinale | navadni regrat | H |
| Tecoma ipe (syn. Tabebuia ipe) | vrsta tabebuje (taheebo) | Z |
| Terminalia arjuna | arjuna, klinastolistni mirobalanovec | Z |
| Terminalia bellearica | indijski mirobalanovec | H |
| Terminalia chebula | kebulski mirobalanovec | H |
| Teucrium scorodonia | žajbljasti vrednik | Z |
| Thea sinensis (syn. Camellia sinensis) | čajevec | H |
| Theobroma cacao | pravi kakavovec | H |
| Thymus serpyllum | poljska materina dušica, poljski timijan, divji timijan | H |
| Thymus vulgaris | vrtna materina dušica, vrtni timijan | H |
| Thymus zygis | španska materina dušica, španski timijan | H |
| Tilia cordata | lipovec | H |
| Tilia platyphyllos | navadna lipa | H |
| Tinospora cordifolia | / | ZR |
| Toxicodendron vernix (syn. Rhus vernix) | strupeni ameriški bezeg | ND |
| Tribulus terrestris | navadna zobačica | Z |
| Trichosanthes japonica | / | H |
| Trichosanthes kirilowi | / | H |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|--|---|----|
| <i>Trientalis europaea</i> | evropska jegličevka | H |
| <i>Trifolium pratense</i> | črna detelja | H |
| <i>Trigonella foenum-graecum</i> | sabljasti triplat, mnogosemiski triplat | H |
| <i>Triticum aestivum</i> | navadna pšenica | H |
| <i>Trollius europaeus</i> | navadna pogačica | ND |
| <i>Trophis aspera</i> | vrsta streblusa | Z |
| <i>Turnera diffusa</i> (syn. <i>T. diffusa</i> var. <i>aphrodisiaca</i>) | damiana | Z |
| <i>Tussilago farfara</i> | navadni lapuh | Z |
| U | | |
| <i>Uncaria tomentosa</i> | vrsta unkarije | Z |
| <i>Uraroga ipecacuanha</i> (syn. <i>Cephaelis ipecacuanha</i>) | ipekakuanja, cefaelija | ZR |
| <i>Urginea maritima</i> (syn. <i>Scilla maritima</i>) | morska čebula | ZR |
| <i>Urtica</i> spp. | vrste koprive | H |
| V | | |
| <i>Vaccinium macrocarpon</i> | veleplodna mahovnica | H |
| <i>Vaccinium myrtillus</i> | borovnica | H |
| <i>Vaccinium oxycoccus</i> (syn. <i>Oxycoccus palustris</i>) | dлакava mahovnica | H |
| <i>Vaccinium vitis-idea</i> | brusnica | H |
| <i>Valeriana</i> spp. | vrste zdravilne špajke, baldrijana | Z |
| <i>Vanilla planifolia</i> | dišeča vanilija | H |
| <i>Veratrum</i> spp. | vrste čmerike | ND |
| <i>Verbascum</i> spp. | vrste lučnika | H |
| <i>Verbena officinalis</i> | navadni sporiš | H |
| <i>Verbena triphylla</i> (syn. <i>Lippia citriodora</i> , <i>Aloysia triphylla</i>) | citronka, lojzek | H |
| <i>Veronica officinalis</i> | zdravilni jetičnik | H |
| <i>Vinca minor</i> | navadni zimzelen | ZR |
| <i>Viola odorata</i> | dišeča vijolica | Z |
| <i>Viola tricolor</i> | divja vijolica, divja mačeha | H |
| <i>Viscum album</i> | bela omela | Z |
| <i>Vitex agnus-castus</i> | navadna konopljika | Z |
| <i>Vitex trifolia</i> | trilistna konopljika | Z |
| <i>Vitis vinifera</i> | vinska trta | H |
| <i>Vitis quinquefolia</i> (sine fructibus) (syn. <i>Parthenocissus quinquefolia</i>) | peterolistna vinika, navadna vinika (brez plodov) | H |
| <i>Vitis quinquefoliae fructus</i> | plod peterolistne vinike | Z |
| W | | |
| <i>Withania coagulans</i> | vrsta vitanije | Z |

PRILOGA 2: Seznam rastlin in razvrstitev v kategorije

| | | |
|------------------------|--------------------------|----|
| Withania somnifera | uspavalna vitanija | Z |
| X | | |
| Xanthium spinosum | trnati bodič | Z |
| Xanthium strumarium | navadni bodič | ZR |
| Xysmalobium undulatum | ksizmalobij | Z |
| Y | | |
| Yucca spp. | vrste juke | H |
| Z | | |
| Zanthoxylum americanum | ameriški bodičasti jesen | Z |
| Zingiber officinale | pravi ingver | H |
| Ziziphus jujuba | navadni čičimak | ZR |

*kot začimba spada v kategorijo H