

Številka: 411-10/2012  
Datum: 9.7.2012

**SPOROČILO ZA JAVNOST**  
**Obvestilo o priporočilih Alergološke sekcije slovenskega zdravniškega**  
**društva glede menjave adrenalinskega avtoinjektorja Anapen**

Vezano na sporočili za javnost z dne 24.5. in 4.7.2012 glede možne neustrezne kakovosti adrenalinskega avtoinjektorja Anapen raztopina za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi (300 mikrogramov/0,3 ml in 150 mikrogramov/0,3 ml) in s tem povezanih priporočil, vključno o razpoložljivosti adrenalinskega avtoinjektorja EpiPen raztopina za injiciranje 0,3 mg in 0,15 mg, obveščamo javnost o priporočilih Alergološke sekcije slovenskega zdravniškega društva:

- avtoinjektor Anapen z veljavnim rokom uporabe zamenjajte v lekarni (s seboj obvezno prinesite avtoinjektor Anapen). Za to ne potrebujete recepta. Ker je način uporabe avtoinjektorja EpiPen drugačen, se morate njegove uporabe naučiti. Zaradi tega svetujemo, da se oglasite pri svojem alergologu, ki vas ga bo naučil uporabljati.
- Bolniki, ki imate avtoinjektor Anapen s pretečenim rokom uporabe, obiščite svojega alergologa (ali osebnega zdravnika), da vam lahko predpiše avtoinjektor EpiPen in vas tudi nauči njegove uporabe.