

Kadar protiparazitarna zdravila ne delujejo po pričakovanjih, **vaš nadzor** ščiti zdravje živali in ljudi.



Veterinarji, podrsajte in odkrijte, kako lahko prispevate.



Zdravite le, če je nujno.
Premislite **koristi in tveganja** za:

- žival;
- ljudi, ki bodo izpostavljeni;
- okolje.



Preden začnete z zdravljenjem ali predpisovanjem:

- pred začetkom zdravljenja ali predpisovanja: potrdite prisotnost ali tveganje za zajedavce;
- preverite stopnjo infestacije z zajedavci s pomočjo testiranja.



Uporabite **kombinirane izdelke** le v naslednjih primerih:

- kadar gre za kombinirano okužbo ali infestacijo ali zanjo obstaja tveganje;
- uporaba mora biti v celoti skladna z navodilom za uporabo zdravila.



Natančno odmerjanje je ključnega pomena.

- ✓ Kadar je mogoče, živali pred zdravljenjem stehtajte.
- ✓ Uporabite ustrezen odmerek in napravo za odmerjanje.
- ✓ Izogibajte se prenizkim ali previsokim odmerkom.



Lastnike živali in kmete obveščajte o:

- pravilni uporabi;
- ustreznem odmerku;
- razmiki med zdravljenji;
- zaključku zdravljenja;
- spremljanje učinkovitosti.



Če sumite, da zdravila
neniso učinkovita, kot bi
moral, ali opazite
neželene dogodke – **nam
sporočite.**



Federation
of Veterinarians
of Europe

